

LESTE TECHNOLOGY, s.r.o.

LESTE 

stavební pily • brusky betonu • otloukáací frézy
tryskáací soupravy • průmyslové vysavače
řezačky polystyrénu



STOLOVÉ

Table Saw

Stavební pily

Building Saw

LTSP350



Průměr kotouče	350/25,4 mm
Max. hloubka řezu	110 mm
Max. délka řezu	630 mm
Úhel řezu	0-45°
Motor	2,2 kW/230 V/50 Hz 2,2 kW/3 x 400 V/50 Hz
Hmotnost	70 kg
Rozměry	1100 x 700 x 600 mm
Rozměry	1100 x 700 x 600 mm

LTSP400



Průměr kotouče	400/25,4 mm
Max. hloubka řezu	140/270 mm
Max. délka řezu	600 mm
Motor	2,2 kW/230 V/50 Hz 2,2 kW/3 x 400 V/50 Hz
Hmotnost	100 kg
Rozměry	1200 x 700 x 950 mm
Rozměry	1200 x 700 x 950 mm

LTSP500



Průměr kotouče	500/25,4 mm
Max hloubka řezu	200/370 mm
Max.délka řezu	680 mm
Motor	3 kW/3 x 400 V/50 Hz
Hmotnost	120 kg
Rozměry	1200 x 800 x 1450 mm
Rozměry	1200 x 800 x 1450 mm

Stavební pily

Building Saw

BLOKOVÉ

Block Saw

LTBP 650-R



Průměr kotouče	700/60/40 mm
Max. hloubka řezu	265 mm
Max. délka řezu	500 mm
Max. rozměr řezaného materiálu	
Motor	4 kW/3 x 400 V/50 Hz
Hmotnost	160 kg
Rozměry	1650 x 720 x 1340 mm
Rozměr pracovního stolu	500 x 600 mm
Rozměry přepravní krabice	1670 x 720 x 1340 mm

LTBP 650



Průměr kotouče	700/60/40 mm
Max hloubka řezu	265 mm
Max. délka řezu	650 mm
Motor	4 kW/3 x 400 V/50 Hz
Hmotnost	170 kg
Rozměry	1830 x 810 x 1310 mm
Rozměry	1830 x 810 x 1310 mm

LTBP 700



Průměr kotouče	700/60 mm
Max. hloubka řezu	290 mm
Max. délka řezu	600 mm
Motor	5,5 kW/3 X 400 V/50 Hz
Hmotnost	200 kg
Rozměry	2000 x 850 x 1500 mm
Rozměry	2000 x 850 x 1500 mm

LTBP 900



Průměr kotouče	1000/60 mm
Max. hloubka řezu	420 mm
Max. délka řezu	700 mm
Motor	7,5 kW/3 x 400 V/50 Hz HONDA GX390/9,6 kW
Hmotnost	296 kg
Rozměry	2355 x 1040 x 1670 mm
Rozměry	2355 x 1040 x 1670 mm

Stavební pily - Building Saw

Pásová pila - Band Saw

LTPP 500



Max. hloubka řezu	400 mm
	640 mm
Max. délka řezu	800 mm
Motor	1,5 kW/230 V/ 50 Hz
Hmotnost	150 kg
Rozměry	1830 x 700 x 950 mm
Rozměry	1830 x 700 x 950 mm

Řezač spár - Floor Cutter

LTRS 450

Průměr kotouče	450/25,4 mm
Max. hloubka řezu	172 mm
Pracovní posun	ruční
Motor	HONDA GX390/9,6 kW
Hmotnost	92 kg
Rozměry	880 x 460 x 1050 mm

Řezač polystyrénu - Cutter of Polystyrene

LTRP 100



Max. délka řezu	1000 mm
Max. výška řezu	300 mm
Max. rozměr řezaného materiálu	1000 x 1500 x 300 mm
Řez pod úhlem osa X	0-90°
Řez pod úhlem osa Y	0-45°
napětí	220 V/24 V/250 VA
Hmotnost	18 kg
Rozměry	1590 x 1500 x 1700 mm

Stavební pily

Building Saw

PORTÁLOVÉ

Portal Saw

LTSW 60/80/100/125/150



Průměr kotouče	350/25,4 mm
Max. hloubka řezu	110 mm
Max. délka řezu	600/800/1000/1250/1500 mm
Úhel řezu	0-45°
Motor	2,2 kW/230 V, 50 Hz 2,9 kW/3 x 400 V, 50 Hz
Hmotnost	84/92/102/124/145 kg
Rozměry	60-950 x 500 x 500 mm 80-115 x 550 x 520 mm 100-1350 x 550 x 520 mm 125-1650 x 560 x 600 mm 150-1950 x 560 x 600 mm

LTSGB 80/100/125/150



Průměr kotouče	350/25,4 mm
Max. hloubka řezu	110 mm
Max. délka řezu	800/1000/1250/1500 mm
Úhel řezu	0-45°
Motor	2,2 kW/230 V, 50 Hz 2,9 kW/3 x 400 V, 50 Hz
Hmotnost	118/125/141/161 kg
Rozměry	80-1150 x 570 x 600 mm 100-1350 x 570 x 600 mm 125-1650 x 570 x 600 mm 150-1950 x 570 x 600 mm

LTMS 200/250



Průměr kotouče	350/25,4 mm
Max. hloubka řezu	110 mm
Max. délka řezu	2000/2500 mm
Úhel řezu	0-45°
Motor	2,2 kW/230 V, 50 Hz 2,9 kW/3 x 400V, 50 Hz
Hmotnost	270/350 kg
Rozměry	200-2750 x 870 x 740 mm 250-3250 x 870 x 740 mm

Otloukací frézy - Milling cutter

LTFR 200

Pracovní šířka	200 mm
Počet fréz.válců	1 ks
Motor	2,2 kW/230 V, 50 Hz 2,2 kw/3 x 400 V, 50 Hz Honda GX160/4 kW
Hmotnost	63/63/65 kg
Pohon	Ručně vedená
Rozměry	1050 x 350 x 1050 mm



LTFR 250

Pracovní šířka	250 mm
Počet fréz.válců	1 ks
Motor	4 kW/3 x 400 V, 50 Hz Honda GX240/5,9 kW
Hmotnost	94/105 kg
Pohon	Ručně vedená/elektrický regulovatelný vpřed/vzad
Rozměry	1350 x 450 x 1120 mm

LTFR 250D

Pracovní šířka	250 mm
Počet fréz.válců	2 ks
Motor	2x4 kW/3 x 400 V, 50 Hz
Hmotnost	240 kg
Pohon	Elektrický regulovatelný vpřed/vzad
Rozměry	1680 x 450 x 1120 mm



LTFR 300

Pracovní šířka	300 mm
Počet fréz.válců	1 ks
Motor	7,5 kW/3 x 400 V, 50 Hz
Hmotnost	230 kg
Pohon	Elektrický regulovatelný vpřed/vzad
Rozměry	1350 x 550 x 1120 mm

Tryskací soupravy

Shot Blasting Machines

LTTS 200

Tryskač	Pracovní šířka	200 mm
	Pracovní výkon	Do 50 m ² /hod na betonu
	Oblast použití	Beton, ocel, asfalt, kámen, keramika
	Motor	5,5 kW/3 x 400 V, 50 Hz
	Pohon	Elektrický plynule regulovatelný 0-25 m/min
	Hmotnost	160 kg
	Rozměry	1280 x 400 x 900 mm

Filtr	Průměr sacího hrdla	70 mm
	Množství fitrovaného vzduchu	8200 l/min
	Počet filtrů	3 ks
	Fitrační plocha	15000 cm ²
	Motor	3 x 1000 W/230 V, 50Hz
	Čištění filtrů	Kontinuální, automatické, stlačeným vzduchem
	Objem kontejneru	60 l
	Hmotnost	127 kg
	Rozměry	790 x 650 x 1430 mm




Tryskací soupravy

Shot Blasting Machines

LTTS 250 S

Tryskač	Pracovní šířka	250mm
	Pracovní výkon	Do 120 m ² /hod na betonu
	Oblast použití	Beton, ocel, asfalt, kámen, keramika
	Motor	7,5 kW/3 x 400 V, 50 Hz
	Pohon	Elektrický plynule regulovatelný 0-25m/min
	Hmotnost	335 kg
	Rozměry	1700 x 400 x 1050 mm

Filtr	Průměr sacího hrdla	125 mm
	Množství fitrovaného vzduchu	27000 l/min
	Počet filtrů	5 ks
	Fitrační plocha	25000 cm ²
	Motor	4 kW/3 x 400 V, 50 Hz
	Čištění filtrů	Kontinuální, automatické, stlačeným vzduchem
	Objem kontejneru	85 l
	Hmotnost	285 kg
	Rozměry	1400 x 800 x 1520 mm (1320 mm)



Tryskací soupravy

Shot Blasting Machines

LTTS 400 S

Tryskač	Pracovní šířka	400 mm
	Pracovní výkon	Do 180 m ² /hod na betonu
	Oblast použití	Beton, ocel, asfalt, kámen, keramika
	Motor	11 kW/3 x 400 V, 50 Hz
	Pohon	Elektrický plynule regulovatelný 0-25 m/min
	Hmotnost	420 kg
	Rozměry	1800 x 570 x 1200 mm

Fitr	Průměr sacího hrdla	150 mm
	Množství fitrovaného vzduchu	38000 l/min
	Počet filtrů	8 ks
	Fitrační plocha	40000 cm ²
	Motor	5,5 kW/3 x 400 V, 50 Hz
	Čištění filtrů	Kontinuální, automatické, stlačeným vzduchem
	Objem kontejneru	120 l
	Hmotnost	480 kg
Rozměry	2000 x 800 x 1520 mm	



Průmyslový vysavač / bruska betonu

LTV 70



Průměr sacího hrdla	70 mm
Množství filtrovaného vzduchu	8200 l/min
Počet filtrů	3 ks
Fitrační plocha	15000 cm ²
Motor	3 x 1000 W/230 V, 50 Hz
Čištění filtrů	Kontinuální, automatické, stlačeným vzduchem
Objem kontejneru	60 l
Hmotnost	127 kg
Rozměry	790 x 650 x 1430 mm

LTBD 300



Pracovní šířka	300 mm
Motor	3 kW/3 x 400 V, 50 Hz
Hmotnost	90 kg
Rozměry	1200 x 730 x 1000 mm



LESTE TECHNOLOGY, s.r.o.
Hulínská 2352/28d
767 01 Kroměříž

IČO: 282 64 207
DIČ: CZ28264207

tel. +420 602 555 642
fax +420 573 331 309
obchod@lestet.cz

www.lestet.cz

